

TIPO DE PRUEBA



3ra PRÁCTICA CALIFICADA

1. TIPO DE PRUEBA

Marque el tipo de prueba en su tarjeta óptica y siga cuidadosamente las instrucciones del profesor Responsable de Aula.

2. NÚMERO DE PREGUNTAS


Compruebe que su cuadernillo contenga 52 preguntas, 24 de matemática (6 de aritmética, 6 de álgebra, 6 de geometría y 6 de trigonometría), 7 de física, 7 de química, 7 de literatura y 7 de lenguaje.

3. HOJA ÓPTICA

La hoja óptica contiene dos partes: Identificación (parte izquierda) y respuestas (parte derecha). No doble, deteriore o humedezca la hoja óptica. Utilice lápiz N° 2B para escribir sobre la hoja óptica.

c) IDENTIFICACIÓN (parte izquierda)

Escriba con letra de imprenta sus apellidos y nombres completos y los demás datos que se le solicitan. Escriba los cinco últimos dígitos de su código y la letra final con la que termina y rellene completamente los circulos correspondientes tal como se muestra en la figura. Por ejemplo, si su código es 2411035K, escriba:



En la hoja óptica rellene nítidamente los círculos que corresponden a las claves correctas de las preguntas de la prueba, usando los casilleros del 1 al 52.



MARQUE SUS RESPUESTAS SOLO CUANDO ESTÉ SEGURO QUE SON LAS CORRECTAS

4. CALIFICACIÓN

Respuesta	Matemática, fisica y química	Historia y Geografía	Puntaje máximo de la prueba	
Correcta	5,0 puntos	2,0 puntos		
En blanco	0,5 puntos	0,5 puntos	218 puntos	
Incorrecta	0,0 puntos	0,0 puntos		

5. TIEMPO DISPONIBLE: 3:00 horas

ESPERE LA INDICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA INICIAR Y CONCLUIR LA PRUEBA

LOS RESULTADOS SE PUBLICARÁN EL DÍA DE HOY A PARTIR DE LAS 22:00 HORAS EN LA PÁGINA WEB DE CEPRE - UNI ENTRANDO CON EL ENLACE: http://cepre.uni.edu.pe

Lima, 12 de mayo de 2024













ADMISIÓN 2024 – 2

CEPRE - UNI

TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA - CICLO PREUNIVERSITARIO

TRIGONOMETRÍA

01. Simplifique:

$$\frac{\text{sen(x)} + \text{sen(2x)} + 3\text{sen(3x)}}{2 + \cos(x) + 3\cos(2x)}$$

- A) sen(x)
- C) sen(2x)
- D) 2sen(2x)
- E) 1

02. Si se cumple que:

$$\frac{\operatorname{sen}(\alpha) + \operatorname{sen}(2\alpha) + \operatorname{sen}(3\alpha) + \operatorname{sen}(4\alpha)}{\cos(\alpha) + \cos(2\alpha) + \cos(3\alpha) + \cos(4\alpha)} = \frac{3}{2}$$

calcule $5\tan(5\alpha)$

- A) 24
- B) 12
- C) 0

- D) -12
- E) -24

03. Calcule

$$\frac{\tan(2\pi/7)}{\tan(\pi/7)} + \frac{\tan(4\pi/7)}{\tan(2\pi/7)} + \frac{\tan(6\pi/7)}{\tan(3\pi/7)}$$

- A) -4
- B) -3
- C) -1

- D) 1
- E) 4

04. Si:
$$tan(y) = 3$$
; $tan(x + y + z) = \frac{2}{5}$
Calcule $\frac{7}{23}tan(x - y + z)$

- **6** 1/2
- B) 1
- C) $3\sqrt{2}$

- D) 2
- E) 5/2

05. Simplifique:

$$\frac{2\cot(40^{\circ}) + \tan(80^{\circ})}{\tan^2(50^{\circ})}$$

- A) tan(40°)
- (80°) tan(80°)
- C) cot(40°)
- D) cot(80°)
- E) 1

06. Si: $tan^2(x) - 6tan(x) + 1 = 0$, calcule 9cos(4x)

- A) -7
- -5
- C) 5

- D) 6

FÍSICA

- 07. Respecto al movimiento ondulatorio mecánico, determine si cada una de las siguientes proposiciones verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.
 - Las ondas transportan energía (cantidad física escalar) cantidad de movimiento (cantidad física vectorial).
 - II. Se denomina onda transversal cuando la dirección de oscilación de las partículas del medio es paralela a la dirección de propagación de la onda.
 - III. Teniendo en cuenta que (rapidez de pr<mark>opagaci</mark>ón) = (longitud de onda) (frecuencia) se deduce tanto mayor sea frecuencia, mayor será su rapidez de propagación.
 - A) VVV
- B) FVV
- C) FVF

- D) VFF
- E) FFF

08. La función de onda de una onda armónica que se genera en una cuerda tensa es:

$$z(y,t) = 0.020sen(0.25\pi y - \pi t)$$

en unidades del SI. Determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- El eje de oscilación de las partículas de la cuerda es el eje Y.
- El periodo de oscilación de cada partícula de la cuerda es 2,0 s.
- III. La rapidez de propagación de la onda es 4,0 m/s. 🥒
- A) VVV
- FVV FVV

- D) VFF
- E) FFF



ADMISIÓN 2024 – 2

TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA - CICLO PREUNIVERSITARIO

- 09. Una cuerda se fija por ambos extremos y haciéndola vibrar, se generan ondas estacionarias. Dos consecutivos tienen armónicos como longitud de onda (1/4) m y (2/9) m respectivamente, determine (en m) la longitud de la cuerda.
 - A) 1,8
- B) 1,6
- C) 1,4

- D) 1,2
- E) 1,0
- 10. Fernandito, de 75,0 kg de masa, se encuentra parado en el extremo de un bote de 16,0 m de longitud y 25,0 kg de masa, el cual puede deslizarse sobre el agua sin fricción. Luego camina con velocidad constante sobre el bote, hasta llegar al otro extremo, donde se detiene. ¿Qué longitud (en m) se habrá desplazado el bote, respecto a su posición inicial?
 - 12
- B) 13
- C) 14

- D) 15
- E) 16
- 11. Dos esferitas, ambas de 1,0 kg de masa, que se mueven con la misma rapidez de 1.0 m/s, chocan frontalmente, tal como se ilustra en la figura. Si como consecuencia del choque se disipa el 25% de la energía cinética inicial del sistema, cálcule aproximadamente el coeficiente de restitución entre las esferitas.



- A) 0,17
- B) 0,27
- C) 0,47

- D) 0,67
- 0,87
- 12. Una partícula realiza un MAS y su velocidad está dada por la expresión $\vec{v}(t) = (0.020\pi)\cos(0.50\pi t + 1.5\pi)\,\hat{\imath}$ en unidades del S.I. Determine si

- siguientes las de una cada proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.
- El periodo de oscilación de la partícula es 4,0 s.
- II. La amplitud de oscilación de la partícula es 0,040 m.
- III. El módulo de la aceleración máxima de la partícula $0.010\pi^2 \,\mathrm{m/s^2}$.
- A VVV
- B) VVF
- C) VFV

- D) FVV
- E) FFV
- 13. Un péndul<mark>o simp</mark>le oscila en un lugar donde el valor de la aceleración de la gravedad es la mitad del valor de la aceleración de la gravedad terrestre (g_T) . Si su amplitud angular máxima es 10° y su periodo es 4,0 s, determine aproximadamente su rapidez máxima (en m/s). Considere $g_T = 10 \text{ m/s}^2$.
 - A) 1.72
- B) 1,34
- C) 0.85

- 0,56
- E) 0.32

GEOMETRÍA

- 14. Los polígonos regulares ABC y DEFG son isoperimétricos. Calcule la relación entre las longitudes de sus apotemas respectivas.

- A) $\frac{4}{9}\sqrt{3}$ B) $\sqrt{3}$ D) $\frac{4}{3}\sqrt{6}$ E) $\frac{8}{3}\sqrt{3}$

 - 15. En un trapecio isósceles, el producto de las longitudes de las bases es 57 u² y la longitud de cada lado no paralelos es 8 u. Calcule la longitud (en u) de una diagonal.

CEPRE UNI

TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA – CICLO PREUNIVERSITARIO

A) 10

B) 11

C) 12 D) 15 E) 18

16. Un triángulo ABC interseca a una circunferencia, en los puntos E, B, F, G y H, tal que $E \in \overline{AB}$, H y G pertenecen a \overline{AC} , $F \in \overline{BC}$, $G \in \overline{HC}$ y $H \in \overline{AG}$. Si 2(AH) = 3(AE), FC= 12 u y G equidista de los lados AB y BC, entonces la longitud (en u) de HC es

A) 16

B) 18

C) 20

D) 22

E) 24

17. En un triángulo ABC de baricentro G, los ángulos GBC y ACG congruentes. Si BG = 4 u, entonces la longitud (en u) de AC es

A) $2\sqrt{3}$

 $4\sqrt{3}$

C) $5\sqrt{3}$

D) 9

E) 12

18. En una circunferencia, está inscrito el triángulo <mark>equilátero</mark> ABC, tal que en los arcos m<mark>enores AB</mark>, BC y AC se ubican los puntos D, E y respectivamente, EC = $2\sqrt{2}$ u. BD = $\sqrt{10-2\sqrt{5}}$ u y AF = $(\sqrt{5} - 1)$ u. Si el circunradio mide 2 u, entonces la medida del menor ángulo determinado por las cuerdas DE y BF

A) 123

B) 111

(C) 93

D) 87

- 57
- 19. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes propo<mark>siciones:</mark>
 - Existen polígonos no convexos que tienen centro de simetría.
 - II. Una circunferencia tiene infinitos ejes de simetría.
 - III. La bisectriz de un ángulo es un eje de simetría del ángulo.

A) FFV

B) VFF

VVF

E) VFV

ARITMÉTICA

20. La varianza de un grupo de <mark>20</mark> datos es 33,25 y la media es 10,5. Al agregar a dichos números los primeros 5 números naturales pares, calcule la varianza de los 25 datos.

A) 30,25

31,44

C) 32,45

D) 33,44

E) 35,26

21. Hoy Nel<mark>son cum</mark>ple 14 años y están presentes sus primos Josué, los mellizos <mark>Emilio y</mark> Marcelo que el mes pasado cumplieron 17 años, también sus prim<mark>as Mar</mark>itza y Ericka cuyas edades se diferencian en un año y que so<mark>n mayor</mark>es que los mellizos. Se sabe que Josué es menor que los mellizos pero mayor que Nelson, todos ellos se dieron cuenta que la media, moda y mediana de sus edades son iguales. Calcule el valor de la varianza de sus edades. (considere que todas las edades son enteras positivas)

A) 3.3

B) 3,8

C) 3,9

E) 5.2

- 22. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:
 - En una distribución simétrica coinciden la media, mediana y moda.
 - II. Una distribución puede tener una moda, más de una moda o no tener moda.

CEPRE - UNI

TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA – CICLO PREUNIVERSITARIO

- III. Las variables cualitativas pueden ser ordinales nominales.
- A) VVF
- B) FFV
- C) VVV


- FVV
- E) FFF
- 23. Se tiene una tabla de frecuencias con 4 intervalos de igual ancho de clase y se sabe que el 10% de los datos están en el primer intervalo. Hasta el segundo intervalo se tienen el 50% de los datos. En el cuarto intervalo hay un 20% de los datos. Si la mediana excede a la moda en 10 y la marca de clase del segundo intervalo es 150, calcule la marca de clase del cuarto intervalo.
 - A) 225
- B) 228
- **43** 230

- D) 232
- E) 335
- 24. La siguiente tabla muestra distribución de 50 datos con ancho de clase común. Si la media es 46,6 ¿qué porcentaje de los datos es mayor o igual a 45 pero menor que 60?

	T.	x _i	\mathbf{f}_{i}	h	F,
	[-}	47		0,18	
	[-90	40		4	22
	[-)		Part		
1	[-)	in.	3	0,16	8.00
	[65;]	100	.6		

- A) 38%
- B) 39%
- C) 40%

- D) 41%
- 25. La siguiente gráfica es una ojiva, calcule el máximo valor de la moda más la mediana.



- A) 20,5
- B) 21
- () 21,5

- D) 22
- E) 22,5

ÁLGEBRA

26. Dados los siguientes conjuntos:

$$f = \{(t^2 + 2; t) \in \mathbb{R}^2 / t \in \mathbb{R}\}$$

$$g = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 4\}$$

$$h = \{ (sent; t) \in \mathbb{R}^2 / t \in \mathbb{R} \}$$

¿Cuántos son funciones?

- A) 0
- B) 1
- C) 2

- D) 3
- E) 4
- 27. Determine el rango de la función f cuya regla de correspondencia es $f(x) = 2 + \frac{4}{x^2 + 7}$
- A) $\mathbb{R} \setminus \{-7\}$ B) $\left(0; \frac{4}{7}\right)$ C) $\left(-\infty; \frac{18}{7}\right)$ D) $\left(2; \frac{18}{7}\right]$
- ² 28. Si $a, b \in \mathbb{R}^+$ y además se cumple:

$$\sqrt{5 - 2\sqrt{6}} + \sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = \sqrt{a + 2\sqrt{b}}$$
Calcule ab

- A) 3 12
- B) 6 E) 14



ADMISIÓN 2024 – 2

CEPRE - UNI

TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA - CICLO PREUNIVERSITARIO

29. Sea el polinomio sobre R:

 $P(x) = 9x^4 + mx^3 + nx^2 - 4x + 4$ m < 0. Si este tiene raíz cuadrada exacta, indique el valor de m + n

- A) 8

- D) -8
- E) -16

30. Dados los polinomios sobre Q:

$$P(x) = x3 - 2x + a$$
$$Q(x) = x3 + 2x + b$$

Indique el término lineal del MCM(P,Q), si el MCD(P,Q) = x - 1

- A) 7x

- D) -3x
- E) 2x
- 31. Si f es una función real de variable real definida por $f(x) = -\sqrt{-x} + 2$. Indique el número de valores enteros del conjunto:

 $(Dom f)^c \cap Ran f$

- A) 0
- B) 1

- D) 8
- E) 11

QUÍMICA

- 32. El galio tiene varios usos, sobre todo industria la de semiconductores se utiliza como material dopante para f<mark>abricar</mark> chips. El galio presenta dos isótopos naturales el ⁶⁹Ga y ⁷¹Ga, cuyas masas isotópicas relativas son 68,925 y 70,925, con abundancia de 60,108% y 39,892%, respectivamențe. Al respecto, indique la secuencia correcta según corresponda, después de determinar a cada proposición como verdadera (V) o falsa (F).
 - La masa de un átomo de Ga-69 es 68,925 u.

- II. La masa de un átomo de Ga-71 es 69,723 u.
- III. La masa atómica del galio es 69,723 u.
- AD VFV
- B) VFF
- C) VVF

- D) FVF
- E) FFF
- 33. Uno de procedimientos empleados en la obtención de yodo (I2) es mediante la reacción de una solución de permanganato potasio (KMnO₄) con una solución de yoduro de potasio (KI) en medio ácido, cuya ecuación iónica es:

$$MnO_{4(ac)}^{-} + I_{(ac)}^{-} \rightarrow Mn_{(ac)}^{2+} + I_{2(s)}^{-}$$

Luego de balancear, calcule la suma de los coeficientes estequiométricos de reactivos y productos en la ecuación iónica.

- A) 13
- B) 25
- C) 31

- D) 43
- E) 51
- 34. Según la ecuación:

$$Na_2S_{(s)} + O_{2(g)} + H_2O_{(l)}$$

$$\rightarrow \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_{3(ac)} + \text{NaOH}_{(ac)}$$

¿Cuántos moles de Na2S2O3 se producirán a partir de una muestra de 1000 g de Na₂S, que contiene 28% de impurezas, y que reaccionan con un exceso de O2 y H2O? Considere un rendimiento del 65%.

Dato: masas atómicas: H = 1; O = 16; Na = 23; S = 32

- A) 1,5 **3,**0
- B) 2,0 E) 7.5
- C) 2,5
- 35. El modelo del mar de electrones es una de las teorías que permite explicar el enlace metálico. En base a

Escaneado con CamScanner



CEPRE - UNI.

TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA - CICLO PREUNIVERSITARIO

ello, determine qué propiedad no es posible explicar con este modelo.

- A) Brillo metálico
- B) Maleabilidad 4
- C) Ductilidad 4
- D) Conductividad eléctrica
- Densidad
- 36. Algunas propiedades físicas de las sustancias se pueden explicar con las fuerzas intermoleculares. ¿Cuál de las siguientes sustancias en estado líquido a cierta temperatura y presión, sus moléculas encuentran unidas por fuerzas de dispersión de London y enlace puente hidrógeno?

Número atómico: H = 1; Be = 4;

$$C = 6$$
; $N = 7$; $F = 9$; $S = 16$

- A) CH₃F
- B) HCN
- C) BeH₂

- B) H₂S
- E) HF
- 37. De la siguiente relación fórmulanombre, indique la alternativa correcta.
 - A) Fe(OH)₃: Hidróxido ferroso.
 - B) Mn₂O_{7:} Heptóxido de / manganeso.
 - C) HNO₃: Ácido nitroso.

Al₂(SO₄)₃: Sulfato de alum<mark>inio.</mark>

- E) Ĉu₂0: Óxido de cobre(II).
- 38. Identifique la alternativa correcta con relación a la clasificación de las reacciones químicas.
 - A) $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightarrow 2NH_{3(g)}$ Isomerización
 - B) $Zn(s) + 2HCl(ac) \rightarrow ZnCl_{2(ac)} + H_{2(g)}$ Metátesis

- C) $CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(v)}$ Combustión incompleta
- $TiCl₄₍₁₎ + 2H₂O_(v) \rightarrow TiO_{2(s)} + 4HCl_(g)$ No redox
- E) $2H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2H_2O_{(g)} \Delta H < 0$ Endotérmico

LITERATURA

39. Respecto a la poesía del Siglo de Oro, relacione correctamente:

escuela-característica.

- Escuela italiana
- II. Escuela salmantina
- a. Destacó también por su contenido religioso.
- b. Recibió influencia de Francesco Petrarca.
- Introdujo formas estróficas como el soneto.
- d. Presentó una temática reflexiva y filosófica.
- A) I-a, b; II-c, d
- B) I-b, c; II-a, d
- (a) I-a, c; II-b, d
- D) I-c, d; II-a, b
- E) I-a, d; II-b, c
- 40. Respecto a La vida es sueño y Fuenteovejuna, dramas del Siglo de relacione correctamente: personaje-característica.
 - I. Basilio
 - II. Fernán Gómez
 - III. Clotaldo
 - IV. Frondoso



ADMISIÓN 2024 - 2

CEPRE - UNI

TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA - CICLO PREUNIVERSITARIO

- a. Ayo o encargado de Segismundo
- b. Pastor enamorado de Laurencia
- c. Cruel comendador de una villa
- d. Rey supersticioso de Polonia
- A) I-c, II-a, III-b, IV-d
- I-d, II-c, III-a, IV-b
- C) I-c, II-a, III-d, IV-b
- D) I-d, II-c, III-b, IV-a
- E) I-b, II-a, III-c, IV-d
- 41. Respecto a la literatura española de los siglos XIX y XX, relacione correctamente:

generación - características:

- Generación del 98
- Generación del 27
- Prioriza textos de carácter reflexivo.
- Fusiona la tradición la vanguardia.
- Evidencia una inclinación por la poesía.
- d. Emplea un lenguaje sobrio y directo.
- A) I- a, b; II-c, d
- B) I- a, c; II-b, d
- I- a, d; II-b, c
- D) I-b, d; II-a, c
- E) I- c, d; II-a, b
- 42. Indique las figuras literarias que resaltan, respectivamente, en los siguientes versos del poeta brasileño Vinicius de Moraes: "Me quedaré solo como los veleros/ en los puertos silenciosos", "Esa mujer, flor de

melancolía/ que ríe de mis pálidos recelos".

- A) Símil anáfora
- B) Metáfora hipérbole
- Símil metáfora
- D) Hipérbole epíteto
- E) Símil hipérbaton
- 43. Marque la alternativa que incluya todas las afirmaciones correctas con respecto a la épica en Grecia.
 - principales exponentes Los fueron Esquilo y Sófocles.
 - II. La *Te<mark>ogonía</mark>* fue una de las obras más representativas.
 - III. Se desarrolló entre los siglos IX -VI a. C., aproximadamente.
 - A) Iyll
- B) I, II y III
- C) Iy III
- Solo III
- E) II y III
- 44. Respecto a la literatura medieval, es correcto afirmar que la Divina comedia, de Dante Alighieri, es un ____, en tanto posee un notorio carácter religioso cristiano. evidencia Asimismo, se en tanto Dante simboliza al hombre pecador; Virgilio, la razón; y Beatriz, la fe.
 - A) cantar de gesta nacionalismo
 - B) epigrama intención didáctica
 - poema épico carácter alegórico
 - D) cantar de gesta cristiandad
 - E) poema épico estilo realista
- 45. Respecto a la literatura del siglo XIX, relacione correctamente:

corriente-característica







CEPRE - UNI

TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA – CICLO PREUNIVERSITARIO

- Romanticismo
- II. Realismo
- a) Desarrolla una minuciosa descripción de los personajes y de los escenarios de la sociedad.
- b) Aborda los temas del terror y la muerte como, por ejemplo, en el cuento "El gato negro".
- c) Recurre al empleo del narrador que conoce absolutamente todo lo que sucede en la obra.
- d) Nace en Alemania con movimiento Sturm un drung en contraposición al Neoclasicismo.
- A) I-b, c; II-a, d
- B) I-a, c; II-b, d
- C) I-c, d; II-a, b
- D) I-a, d; II-c, b
- 🚺 I-b, d; II-a, c

LENGUAJE

- 46. Marque alternativa la cuya(s) presenta(n) opción(es) uso adecuado la tilde los de monosílabos subrayados.
 - Aún estando cansada, continuó estudiando para el examen.
 - II. Tengo <u>fé</u> que obtendré el mejor puntaje en esta prueba.
 - III. Sirvió durante el evento académico veintiuna tazas de tés.
 - IV. Esperó por muchas horas a su amigo, más nunca llegó.
 - A) I, II y III
 - B) III y IV
 - IVII

- D) Solo I
- E) Solo III
- 47. Señale la alternativa que presenta uso incorrecto del género femenino.
 - A) El discurso de la presidenta del Perú fue inverosímil.
 - B) La maracuyá se cayó del canasto y rodó lentamente.
 - C) Una médica atendió a mi prima en la clínica el lunes.
 - D) Preparé una deliciosa ensalada con la beterraga.
 - E) Encontré a la hipopótama husmeando en el maizal.
- 48. Indique la alternativa que presenta uso correcto del artículo subrayado.
 - A) <u>La árbitra sacó la tarjeta</u> amarilla.
 - B) Juan participó ayer en la aula 302.
 - C) Me parece más rica el habita
 - Su casa tiene unos áreas de juego.
 - E) En el dictado, no escribió cl hache.
- 49. Identifique, respectivamente, los elementos subrayados siguiente situación comunicativa: "La directora del colegio convocó a una reunión de padres de familia a través del Zoom para informarles acerca del rendimiento académico".
 - A) Emisor, receptor y referente
 - Emisor, receptor y canal
 - C) Contexto, referente y canal







TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA - CICLO PREUNIVERSITARIO

- D) Receptor, emisor y canal
- E) Receptor, emisor y código
- 50. Indique en qué oración(es) se ha(n) empleado adecuadamente las letras mayúsculas.
 - ¿La Atlántida realmente existió?, ¿fue descrita en textos de Platón?
 - II. Científicos hallaron corales, cañones, montañas... fue un gran hallazgo.
 - III. Einstein dijo: "la imaginación es importante más que el conocimiento".
 - IV. Carmela, ¿Es cierto que un catión es un ion con carga eléctrica positiva?
 - V. Más sabe el diablo por viejo que... Por lo tanto, presta más atención.
 - A) I, III y V
- B) Iy III
- C) III y IV
- D) I, II y IV
- I y V
- 51. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta silabeo ortográfico correcto?
 - pre-u-ni-ver-si-ta-rio, a-lha-raca, ex-hu-ma-ción
 - II. E-xhi-bi-rí-ais, ju-dí-o, ins-truidos
 - III. Cohi-bi-do, a-hu-ma-do, e-xáme-nes
 - A) Solo I
- Solo II
- C) Solo III
- D) IvII
- E) IlyIII
- 52. Vincule correctamente cada enunciado con una clase de relación semántica.

- El alcalde llamó la atención al alcaide del nuevo penal.
- II. Se cortó la <u>mano</u> por pelar una mano de plátanos.
- III. Después de <u>botar</u> la ba<mark>sura</mark>, fue a votar como ciudadano.
- IV. En Máncora están las más bellas playas de Piura.
- a) Paronimia
- b) Polisemia
- c) Homonimia
- d) Meronimia
- Ia, IIb, IIIc, IVd
- B) Ia, IIb, IIId, IVc
- C) Ic, IIb, IIId, IVa
- D) Ic, Ila, IIId, IVb
- E) Ia, IIc, IIIb, IVd

















